

システム必要条件

DataFlux® Quality Knowledge Base for Contact Information 2013A

プラットフォームおよびプロセッサ

OS	ビット	OS のバージョンとパッチ
Windows	32 / 64	Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2 以上を適用) Microsoft Windows Vista : Enterprise、 Business、 および Ultimate Edition Microsoft Windows 7 : Professional、 Enterprise、 および Ultimate Microsoft Windows XP Professional x64 Systems Microsoft Windows Vista for x64 : Enterprise 、 Business、 および Ultimate Edition Microsoft Windows 7 for x64 : Professional、 Enterprise、 および Ultimate
AIX	64	IBM AIX 5.3、 6.1 または、 7.1
HP-UX (PA-RISC)	64	HP-UX 11i Version 2.0 (11.23) HP-UX 11i version 3.0 (11.31) (SAS: update 5 以上)
HP-UX Itanium	64	HP-UX 11i Version 2.0 (11.23) HP-UX 11i version 3.0 (11.31) (SAS: update 5 以上)
Red Hat Linux	32	Red Hat Enterprise Linux 4 または、 5
Red Hat Linux	64	Red Hat Enterprise Linux 4 Red Hat Enterprise Linux 5 plus Legacy Software Support パッケージ Red Hat Enterprise Linux 6 plus Legacy Software Support パッケージ
SuSE Linux	32 / 64	SLES System 9 SLES System 10 SLES System 11
Solaris (SPARC)	64	Sun Solaris 9 または、 10 (SAS: Solaris 9 以降に 9/05 アップデート を適用したもの)
Solaris x86	64	Version 10 (SunOS 5.10) (SAS: Solaris 10 1/06 以降、 Solaris 10 を 使用する場合は、 パッチ 118833-27 以降を適用)

仮想環境

環境	サポート
Citrix	詳細は DataFlux 営業担当者にお問い合わせください。
リモートデスクトップ	DataFlux プロダクトは、この環境でサポートされています。
ターミナルサーバー	詳細は DataFlux 営業担当者にお問い合わせください。
Virtual PC	DataFlux プロダクトは、この環境でサポートされています。
VMWare	DataFlux プロダクトは、この環境でサポートされています。

必要なソフトウェア

- QKB CI 2013Aは、Data Management Platform v. 2.1.2以降、または、SAS Data Quality Server 9.3 以降と使用するためだけに設計されています。それ以前のバージョンのソフトウェアと QKB CI 2013Aと一緒に使用すると予期せぬ結果が生じることがあります。
- 感度設定50-60（sensitivity settings 50-60）では、ロケールが英語-ニュージーランド（English, New Zealand）の「Address (2013A)」照合定義（match definition）は、Data Management Platform v. 2.1.2 以降、または、SAS Data Quality Server 9.3 以降を使用するように設計されています。それ以前のバージョンのソフトウェアを使用して、この定義で感度設定50-60にすると、最適とは言えない結果になる可能性があります。
- ヘブライ語-イスラエル（Hebrew, Israel）のロケールは、Data Management Platform v.2.1.2以降、または、SAS Data Quality Server 9.3 以降のみと使用するために設計されています。それ以前のバージョンのソフトウェアと一緒に使用すると予期せぬ結果が生じることがあります。
- 次のロケールの「Address (2012A)」標準化定義（standardization definition）では、適正な字形の結果を得るためにData Management Platform v. 2.1以降、または SAS Data Quality Server 9.3 以降が必要です。dfPower Studio v. 8.2を含む古いバージョンのソフトウェアでは、この定義を使用すると大文字の結果が返されることがあります。
 - フランス語-フランス（French, France）
- ロケールが英語-英国（English, United Kingdom）の「Address (2011A)」照合定義（match definition）は、Data Management Platform v. 2.1以降、または SAS Data Quality Server 9.3 以降でのみ呼び出すことができます。
- ロケールが英語-英国（English, United Kingdom）の場合、「Address (Full) (with Combinations)」照合定義（match definition）は、Data Management Platform v. 2.2以降、または SAS Data Quality Server 9.3 M2以降でのみ呼び出すことができます。
- 次のロケールの「City」標準化定義（standardization definition）では、適正な字形の結果を得るためにData Management Platform v. 2.1以降、または SAS Data Quality Server 9.3 以降が必要です。dfPower Studio v. 8.2を含む古いバージョンのソフトウェアでは、この定義を使用すると大文字の結果が返されることがあります。
 - フランス語-フランス（French, France）

- ロケールがフランス語-フランス (French, France) の場合、「Name (2012A)」照合定義 (match definition) は、dfPower Studioで呼び出されると予期せぬ結果を生じることがあります。Data Management Platform v. 2.1以降、またはSAS Data Quality Server 9.3以降の使用を推奨します。
- ロケールがアラビア語-エジプト (Arabic, Egypt) の場合、「Name (Arabic to English Transliteration)」および「Name (English to Arabic Transliteration)」標準化定義 (standardization definitions) は、Data Management Platform v. 2.1以降、またはSAS Data Quality Server 9.3以降でのみ呼び出すことができます。
- 次のロケールの「Name (with Suggestions)」照合定義 (match definition) は、Data Management Platform v. 2.2以降、または SAS Data Quality Server 9.3 M2以降でのみ呼び出すことができます：
 - 英語-オーストラリア (English, Australia)
 - 英語-カナダ (English, Canada)
 - 英語-ニュージーランド (English, New Zealand)
 - 英語-英国 (English, United Kingdom)
 - 英語-米国 (English, United States)
 - フランス語-カナダ (French, Canada)
- Data Management Platform v 2.1のData Jobで、正しくフォーマットされていないために重複する定義の使用に関する警告が表示されることがあります。この問題は、Data Management Platform v. 2.2以降で修正されています。
- 次のロケールにおいて「Address」標準化定義 (standardization definition) がdfPower Studioで呼び出されると、予期せぬ結果が生じることがあります。Data Management Platform v. 2.1以降、またはSAS Data Quality Server 9.3以降の使用を推奨します。
 - 英語-カナダ (English, Canada)
 - フランス語-カナダ (French, Canada)
- 次のロケールにおいて、「Address (2012A)」照合定義 (match definition) がdfPower Studioで呼び出されると、予期せぬ結果が生じることがあります。Data Management Platform v. 2.1以降、またはSAS Data Quality Server 9.3以降の使用を推奨します。
 - 英語-カナダ (English, Canada)
 - フランス語-カナダ (French, Canada)

プラットフォーム

最低限必要な構成

Microsoft Windows XP/ Vista

推奨 :

Microsoft Windows XP Professional

プロセッサ

最低限必要な構成

Intel Pentium 41.2 GHz 以上

推奨 :

Intel Pentium 42.2 GHz 以上

メモリ (RAM)

最低限必要な構成

512 MB

推奨 :

2GB 以上

ディスク容量

最低限必要な構成

5GB

推奨 :

10GB 以上

その他の資料

DataFlux Quality Knowledge Base (QKB)のプロダクトのドキュメントや配置に関するドキュメントは、次のドキュメントページ（英語）をご確認ください。

<http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/dfqkb/>

このプロダクトに関するその他の資料は、ソフトウェアのインストール後、下記のディレクトリに格納されていますので、ご確認ください。

<Quality Knowledge Base のインストールディレクトリ>¥doc

著作権情報

このマニュアルの正確な書籍情報は、以下のとおりです。

System Requirements - DataFlux® Quality Knowledge Base for Contact Information 2013A

Copyright® 2013, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.

本書は、発行元である SAS Institute, Inc.の事前の書面による承諾なく、この出版物の全部あるいは一部を、電子データ、印刷、コピー、その他のいかなる形態または方法によって、複製、転送、または検索システムに保存することは禁止されています。これらの説明書は著作権により保護されています。

著作権保護を受ける本書の使用の範囲は制限されています。許される使用の範囲とは、使用者のシステムに保存して端末に表示すること、本書が提供された目的である、SAS プログラミングおよびライセンスプログラムのインストール・サポートの責任者が使用するために、必要な部数だけコピーすること、および特定のインストール要件を満たすように内容を修正することを指します。本書の全部あるいは一部を印刷する場合、またはディスプレイ媒体に表示する場合は、SAS Institute の著作権表示を明記する必要があります。上記の条件以外で本書を複製または配布することは一切禁止されています。

アメリカ合衆国政府の制約された権限についての通知

アメリカ合衆国政府による、本ソフトウェアおよび関連するドキュメントの使用、複製、公開は、「FAR52.227-19 Commercial Computer Software-Restricted Rights」（1987年6月）に定められた制限の対象となります。

SAS Institute Inc., SAS Campus Drive, Cary, North Carolina 27513.

SAS®および SAS Institute のプロダクト名またはサービス名は、米国およびその他の国における SAS Institute Inc.の登録商標または商標です。

®は米国で登録されていることを示します。

その他、記載されている会社名および製品名は各社の登録商標または商標です

英語版更新日 September 13 2013
SAS 9.3 (TS1M2) , Rev. 930_13w14
Pub Code: 66344

DataFlux® Quality Knowledge Base for Contact Information 2013A システム必要条件

2013年9月20日 第1版第2刷発行 (93B187)

発行元 SAS Institute Japan 株式会社

〒106-6111 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー11階

本書の内容に関する技術的なお問い合わせは下記までお願い致します。

SAS テクニカルサポート

TEL : 03 (6434) 3680

FAX : 03 (6434) 3681